



## PRILOGA K RAZPISU ZA LADOTOV MEMORIAL

TEKMOVALNA DISCIPLINA:

### **MOKRA VAJA S HIDRANTOM – 9 tekmovalcev**

#### **Sestava tekmovalne enote:**

Vajo izvaja tekmovalna enota 9-ih tekmovalcev v sestavi D, S, St, N-1, N-2, V-1, V-2, C-1, C-2.

Tekmovalci so oblečeni v predpisano gasilsko delovno obleko, enotno opremljeni s čelado in delovnim pasom s karabinom. Obuvalo mora biti temne barve, lahko je iz usnja ali umetne mase. Priporočljiva je obutev, oprijemajoča gležnjev. Dovoljeni so tudi cestni čevlji. Jekleni žeblički ali čepi na podplatih niso dovoljeni. Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako.

#### **Orodje in oprema za vajo:**

Za vajo je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi organizator:

- ✿ podzemni hidrant,
- ✿ hidrantski nastavek B/B,
- ✿ 1 trojak B/CBC z ventili,
- ✿ 1 prehodna spojka B/C,
- ✿ 1 ključ za spojke,
- ✿ 2 tlačni B-cevi, dvojno zvitih s cevnicama nosilcema, dolžine 15 m,
- ✿ 9 tlačnih C-cevi, dvojno zvitih s cevnimi nosilci, dolžine 15 m,
- ✿ 3 C-ročniki Ø8mm z zasunom,
- ✿ 3 cevni pritrdilci,
- ✿ 1 torbica,
- ✿ lesena ograja širine 200 cm in višine 70 cm, (ovira iz vaje z ovirami za mladino)
- ✿ rov 80 cm x 80 cm, dolžine 600 cm, (ovira iz vaje z ovirami za mladino)
- ✿ preproga pod rovom,
- ✿ stojalo za navezavo sekirice in ročnika, (stojalo iz vaje z ovirami za mladino)
- ✿ dve reševalni vrvi
- ✿ gasilska sekirica,
- ✿ 1 x C ročnik na zasun s C cevjo.

#### **Opis tekmovalnega prostora**

Tekmovalna proga za izvedbo mokre vaje s hidrantom bo potekala na asfaltni površini, širine 15 m in dolžine 60 m. Na progi bo kompletna oprema in orodje za izvedbo mokre vaje s hidrantom. Na sredini zarisane črte, ki označuje začetek tekmovalnega prostora, je postavljen podzemni hidrant, ki ima pritrdišče za pritrditev hidrantskega nastavka. 26 m od začetne črte bo vidna črta čez celotno širino tekmovalne proge.

Na razdalji 52 m od začetka tekmovalnega prostora (26 m od črte pri trojaku) je narisana prva ognjena črta. Tarči za vse tri napadalne skupine so postavljene na razdalji 60 m od začetka tekmovalnega prostora (8 m od prve ognjene črte).

#### **Nastop tekmovalne enote**

Tekmovalna enota pripravi orodje in opremo za izvedbo mokre vaje s hidrantom. Po pregledu orodja in opreme da D sodniku št. 2 dovoljenje za zbor enote za orodjem. Nato izda D povelje: »Za orodjem zbor.« Tekmovalna enota se za orodjem postavi v dve vrsti tako pričaka predsednika ocenjevalne komisije. Oprema in orodje se brez dovoljenja predsednika ocenjevalne komisije ne sme več predstavljati. Od predaje raporta predsedniku ocenjevalne komisije do konca mokre vaje s hidrantom in pregleda sodnikov tekmovalci ne smejo govoriti (razen izdanih povelj). Vsak govor se točkuje kot napaka »govorjenje med delom«.



## Izvedba vaje

Po prijavi tekmovalne enote sodniku na tekmovalnem prostoru in pripravah za nastop, ter odobritvi sodnika za pričetek vaje, desetar stopi štiri korake naprej, se obrne na levo in izda povelje: »Požarni objekt naravnost, odvzem vode iz hidranta, dve B-cevi do trojaka, po dve C-cevi, navezava vozlov – 1., 2., 3. v napad.«

Po povelju desetarja tekmovalci pričnejo z izvedbo vaje. Sama izvedba vaje je prepuščena tekmovalcem vse do zbivanja tarč. N1 in N2 s curkom vode zbijeta levo tarčo, V1 in V2 z vodnim curkom zbijeta desno tarčo, ter C1 in C2 z vodnim curkom zbijeta srednjo tarčo. Vse tarče so od ognjene črte oddaljene 8 m. Vaja je končana, ko so tekmovalci na svojih mestih in ko so porušene vse tarče.

Hidrantsni nastavek bo nameščen in voda odprta. 10 m od hidranta bo postavljena lesena ograja, katero morajo vsi tekmovalci pravilno premagati, razen strojnika, če le ta ne izvaja navezave vozla. Če strojnik izvaja vozle mora premagati oviro tudi, ko se vrača na svoje mesto. V slednjem primeru mora tudi on pravilno premagati leseno ograjo. Pravilno premagana lesena ograja je, če jo tekmovalci premagajo znotraj njene širine (2m). Če jo premagujejo na način, da je del noge med premagovanjem ovire izven njene širine, se to oceni kot »nepravilno premagana ovira«. Tekmovalci morajo premagati ograjo v postavljenem stanju, vsak prehod »podrte« ovire se šteje kot »nepravilno premagana ovira«. Pri premagovanju ovire mora biti B-cev povlečena pod oviro.

(Pri tekmovalni kategoriji starejših gasilcev ni potrebno nobenemu premagovati ovire, vendar morajo cev vseeno povleči pod oviro.)

Med trojakom in ognjeno črto bo postavljen rov dolžine 600 cm, širine in višine 80 cm. Oba napadalca, N-1 in N-2 morata skozi rov in skozi rov razvijeta tudi prvo C-cev. (Razen N-1 in N-2 pri kategoriji starejših gasilcev, slednji C-cev razvijajo poljubno ob rovu.)

Pred črto, kjer je trojak, bo na desni strani stojalo z vrvmi, gasilska sekirica in cev z ročnikom na zasun. Potrebno je opraviti navezavo sekirice in ročnika. Opravlja ju lahko kdorkoli, vendar mora na koncu vaje stati na svojem mestu. Oba vozla ne sme navezati en tekmovalec.



## NAVEZAVA GASILSKE SEKIRICE

## NAVEZAVA CEVI Z ROČNIKOM Z ZASUNOM

Povelje »vodo daj« lahko tekmovalec kliče, ko je B-cevovod v celoti spet (od hidrantsnega nastavka na trojak). Povelje izda z glasom, tekmovalec pri hidrantu pa z dvigom roke potrdi zahtevo povelja, nato odpre ventil na hidrantsnem nastavku.

Povelje »prva/druga/tretja voda« se lahko izda, ko ima skupina (napadalci/cevarji/vodarji) spet C-cevovod z ročnikom. Povelje izda z glasom. Povelje se lahko kliče tudi pred prihodom drugega tekmovalca skupine. Ko sta oba tekmovalca skupine pri ognjeni črti, z obema rokama držita ročnik oz. konec napadalnega voda (vsaj ena roka vsakega tekmovalca mora biti na ročniku), lahko s curkom pričneta zbijati tarčo.



Tekmovalec pri trojaku z dvigom roke nad glavo potrdi, da je povelje razumel in nato odpre pravi ventil na trojaku.

### Zaključna postavitve tekmovalcev

Po končani izvedbi vaje s hidrantom morajo biti tekmovalci postavljeni tako, kot je opisano v nadaljevanju:

- **desetar (D)**: stoji v višini trojaka, 3-4 metre desno od trojaka, obrnjen proti trojaku;
- **sel (S)**: stoji razkoračeno preko druge B-cevi tlačnega cevovoda neposredno pred trojakom; obrnjen je v smeri napada; opremljen je s torbico;
- **strojnik (St)**: stoji ob hidrantnem nastavku, obrnjen v smeri napada, se ne dotika hidrantnega nastavka, opremljen je z enim spojnim ključem;
- **napadalec 1 (N-1)**: stoji levo ob ročniku oz. drugi C-cevi prvega napadalnega cevovoda z obema rokama na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri napada; opremljen je z enim cevnim nosilcem in cevnim pritrdilcem;
- **napadalec 2 (N-2)**: stoji desno ob ročniku oz. drugi C-cevi prvega napadalnega cevovoda z obema rokama na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri napada, opremljen je z enim cevnim nosilcem;
- **vodar 1 (V-1)**: stoji levo ob ročniku oz. drugi C-cevi drugega napadalnega cevovoda z obema rokama na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri napada; opremljen je z enim cevnim nosilcem in cevnim pritrdilcem;
- **vodar 2 (V-2)**: stoji desno ob ročniku oz. drugi C-cevi drugega napadalnega cevovoda z obema rokama na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri napada, opremljen je z enim cevnim nosilcem;
- **cevar 1 (C-1)**: stoji levo ob ročniku oz. drugi C-cevi tretjega napadalnega cevovoda z dvema rokama na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri napada; opremljen je z dvema cevnicama nosilcema in cevnim pritrdilcem;
- **cevar 2 (C-2)**: stoji desno ob ročniku oz. drugi C-cevi drugega napadalnega cevovoda z obema rokama na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri napada; opremljen je z dvema cevnicama nosilcema.

Ko vse tri napadalne skupine s curkom vode zbijejo svoje tarče se čas vaje ustavi.

Odhod tekmovalne enote s tekmovalne proge je dovoljen samo po odobritvi ocenjevalne komisije. Strojnik ob koncu vaje zapre ventil na hidrantnem nastavku po odobritvi ocenjevalne komisije.

### Dodatno število točk:

Tekmovalnim enotam, ki tekmujejo v kategoriji starejših gasilcev in gasilk se prizna dodatno število pozitivnih točk za vsako leto starosti tekmovalne enote, po naslednji lestvici:

### STAREJŠI GASILCI IN STAREJŠE GASILKE

Starost enote	Dodatne točke	Starost enote	Dodatne točke	Starost enote	Dodatne točke
522-530	1	576-584	7	621-629	12
531-539	2	585-593	8	630-638	13
540-548	3	594-602	9	639-647	14
549-557	4	603-611	10	648-656	15
558-566	5	612-620	11	657-665	16
567-575	6				

Upošteva se leto rojstva.



## Ocenjevanje vaje:

Od pozitivnih točk se odštejejo naslednje negativne točke:


Z.št.	Čas/Vrsta napake	Negativne točke Sekunda=točka
1.	<b>Čas izvedbe vaje</b>	
2.	<b>Prehiter start</b> (ko najmanj en član tekmovalne enote premakne nogo pred startnim poveljem, žvižgom ali strelom)	5
3.	<b>Nepravilna postavitev tekmovalcev:</b> - ko tekmovalec ob koncu izvedbe vaje in do konca ocenjevanja ne stoji tako, kot je v opisu vaje predpisano; - ko tekmovalec pri ocenjevanju nima dela osebne opreme (npr. čelade);	10
4.	<b>Napačno oz. nerazumljivo povelje:</b> - važni deli povelja so bili izpuščeni (npr. ni bilo dviga roke, B/C-cevovod ni bil v celoti spet); - vsebina povelja je napačna; - posamezna povelja niso bila izdana (npr. odpiranje ventila brez povelja); - izdaja povelj za vodo s cevnim nosilcem ali cevnim pritrilcem v ustih (v primeru, da povelje ni bilo izdano točno po predpisanem vrstnem redu besed, je pa bilo smiselno pravilno, se ne oceni kot napaka).	5
5.	<b>Nepravilno delo ob cevovodih:</b> - spojka druge B-tlačne cevi ni v celoti preko linije, ki označuje 26m; - vlečenje razvitih cevi (ko tekmovalec vleče že razvito cev v podolžni smeri po tleh); - metanje (izpuščanje) spojke;	5
6.	<b>Nepravilno odložene rezervne cevi (za vsako cev)</b>	5
7.	<b>Prestop ognjene črte (po skupini)</b> - ko tekmovalec s celim stopalom prestopi ognjeno črto v času zbitja prve, druge ali tretje tarče .	10
8.	<b>Nepravilno delo ob ovirah (za vsako napako):</b> - če tekmovalci obidejo leseno ograjo in jo ne premagajo, tudi če se kateri od tekmovalcev vrača nazaj in ne premaga ovire (razen v kategoriji starejših gasilcev); - če tekmovalec nepravilno premaga leseno ograjo (po tekmovalcu) - če napadalca ne gresta skozi rov (po tekmovalcu) (razen v kategoriji starejših gasilcev); - če ne raztegneti cevi skozi rov (razen v kategoriji starejših gasilcev);	10
9.	<b>Nepravilna navezava vozla:</b> - če je vozle nepravilno narejen; - če en tekmovalec naredi oba vozla; - če tekmovalec ne naveže vozla na svojem mestu na stojalu.	10
10.	<b>Zbijanje tarč:</b> - skupina je zbila tujo tarčo; - leve tarče niso zbili napadalci; - desne tarče niso zbili vodarji; - srednje tarče niso zbili cevarji;	20
11.	<b>Prestop ognjene črte (po skupini)</b> (tekmovalec je prestopil s celim stopalom ognjeno črto v času zbitja tarče)	10
12.	<b>Druge napake pri delu:</b> - metanje orodja iz rok v roke; - govorjenje tekmovalca med izvedbo vaje (za vsak primer); - tekmovalec na koncu vaje nima pri sebi predpisane opreme (za vsak kos).	5

## Diskvalifikacija:


Diskvalifikacija tekmovalne enote je opredeljena v pravilih gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin (točka 1.7 - GŠTD 2019).



## Začetna postavitev:



## Končna postavitev:





## PRIJAVNI LIST LADOTOV MEMORIAL

TEKMOVALNA ENOTA: \_\_\_\_\_

KATEGORIJA: \_\_\_\_\_

Z.Š.	PRIIMEK IN IME	FUNKCIJA	LETO R.	STAROST
1.		D		
2.		SEL		
3.		STROJNIK		
4.		N1		
5.		N2		
6.		V1		
7.		V2		
8.		C1		
9.		C2		
10.		R		
			SKUPNA STAROST	

Blanca, 9.7.2022

Desetar ekipe PGD:

\_\_\_\_\_